



Pioen Partners

E-ticketsoftware website integratie

Datum oktober 2023

Pioen Partners BV
Twentepoort Oost 61-08
7609 RG Almelo
Tel. +31 (0)546 - 456 223
E-mail: info@eticketsoftware.nl
Website: www.eticketsoftware.nl



Inhoud

H1 Algemeen 1

Inleiding 1

Instellingen E-Ticket 1

Installatie website 1

Mijn boekingen en mijn gegevens 2

H2 Activiteiten Zaalagenda 3

Instellingen Activiteiten Zaalagenda 3

H3 Uitgebreide mogelijkheden 4

Mogelijkheden 4

Techniek 4

Weergave aanpassen 5

Voorbeelden 5

H3 Onderdelen 8

Definities 8

Parameters 8

Attributen 8

Slots 8

Widgets 8

Samenvoegvelden 8

Ticker 9

Tag 9

Parameters 9

Attributen 9

Slots 9

Componenten 9

Samenvoegvelden 9

Weergave 9

Verkoop 10

Tag 10

Parameters 10

Attributen 10

Slots 10

Widgets 10

Samenvoegvelden 10

Weergave 10

Activiteiten 11

Tag 11

Parameters 11

Attributen 11

Slots 11



Widgets 11
Samenvoegvelden 11
Voorbeeld 11

Activiteit 12

Tag 12
Parameters 12
Attributen 12
Slots 12
Widgets 12
Samenvoegvelden 13
Weergave 13

Detail 14

Tag 14
Parameters 14
Attributen 14
Slots 14
Widgets 14
Samenvoegvelden 14
Weergave 15

Momenten 16

Tag 16
Parameters 16
Attributen 16
Slots 16
Widgets 16
Samenvoegvelden 16

Moment 17

Tag 17
Parameters 17
Attributen 17
Slots 17
Widgets 17
Samenvoegvelden 17
Weergave 18

Button 19

Tag 19
Parameters 19
Attributen 19
Slots 19
Widgets 19
Samenvoegvelden 19
Weergave 19

Stoelselectie 20

Tag 20
Parameters 20
Attributen 20
Slots 20
Widgets 20
Samenvoegvelden 20
Weergave 20

Tariefselectie 21

Tag 21
Parameters 21
Attributen 21
Slots 21



Widgets 21
Samenvoegvelden 21
Weergave 21

Aanvullende selectie 22

Tag 22
Parameters 22
Attributen 22
Slots 22
Widgets 22
Samenvoegvelden 22
Weergave 22

Winkelwagen 23

Tag 23
Parameters 23
Attributen 23
Slots 23
Widgets 23
Samenvoegvelden 23
Weergave 23

Ticket 24

Tag 24
Parameters 24
Attributen 24
Slots 24
Widgets 24
Samenvoegvelden 24

Extra 25

Tag 25
Parameters 25
Attributen 25
Slots 25
Widgets 25
Samenvoegvelden 25

Inloggen 26

Tag 26
Parameters 26
Attributen 26
Slots 26
Widgets 26
Samenvoegvelden 26
Weergave 26

Mijn boekingen 27

Tag 27
Parameters 27
Attributen 27
Slots 27
Widgets 27
Samenvoegvelden 27
Weergave 27

Mijn account 28

Tag 28
Parameters 28
Attributen 28
Slots 28
Widgets 28



Samenvoegvelden 28
Weergave 28



H1 Algemeen

Inleiding

Deze integratie kan worden gebruikt om de verkoop van tickets te integreren in de website van de klant. Indien naast E-Ticketsoftware ook Zaalagenda wordt gebruikt is het mogelijk de activiteiten van beide systemen gecombineerd te tonen op de website. Hoe dit wordt gedaan staat in hoofdstuk 2 in de document vermeld. Het betreft dan een aanvullende stap.

Instellingen E-Ticket

Alvorens de integratie op de website kan worden getoond moeten eerst de onderstaande instellingen worden doorgevoerd in E-Ticket. Neem contact op met de klant om toegang te krijgen tot deze instellingen, zij kunnen een account voor u aanmaken.

Domeinen

Ga naar 'Bedrijfsinrichting->Vaste instellingen->Domeinen' en voeg daar een nieuw domein toe. Alleen domeinen die in deze lijst staan kunnen de integratie tonen. Per domein kunnen kleuren etc... worden ingesteld.

In een domeinnaam kunnen ook wildcards voorkomen welke aan zijn te duiden met een % teken, bijvoorbeeld https://*.pioenpartners.nl Waarbij elk sub domein van pioenpartners.nl toegang zal krijgen.

U kunt meerdere domeinen aanmaken voor bijvoorbeeld een testomgeving, als u tickets verkoopt via meer dan één website of tickets verkoopt via een partner.

Installatie website

Om de verkoop in de meest simpele vorm op te nemen in de website van de klant (eigen website) dient een pagina te worden opgenomen in de website waar men de onderstaande code aan toevoegt. (Accountnaam vervangen) De weergave wordt dan helemaal door E-Ticket zelf geregeld en men kan alleen de kleuren aanpassen. Aanpassen kleuren wordt geregeld in het E-ticketsysteem.

Weergave van activiteiten:

Met onderstaande code wordt op de pagina de activiteiten getoond. Heeft een activiteit meerdere momenten dan worden de momenten zichtbaar na de selectie van een activiteit.

```
<eticket-verkoop-widget license="accountnaam" base-href="/"></eticket-verkoop-widget>  
<script src="https://www.eticketsoftware.nl/verkoop/eticket.js" defer></script>
```

Accountnaam: hier staat het accountnaam van uw abonnement bij E-ticket

Tussen de > en < mogen geen spaties of enters staan, tenzij u de stijl wilt overschrijven.



In het geval van een specifieke locatie en/of categorie geldt:

```
<eticket-verkoop-widget license="accountnaam" locatie-id="locatieid" categorie-id="categorieid" base-href="/"></eticket-verkoop-widget>
```

```
<script src="https://www.eticketsoftware.nl/verkoop/eticket.js" defer></script>
```

Locatie-id: deze is te vinden in E-Ticketsoftware bij Bedrijfsinrichting - Locaties.

Categorie-id: deze is te vinden bij Bedrijfsinrichting – Basistabellen type Categorie

Wanneer de beperking niet van toepassing is kan het id geheel weggelaten worden.

Weergave van momenten:

Met onderstaande code wordt op de pagina de momenten getoond. Heeft een activiteit meerdere momenten dan worden de momenten zichtbaar na de selectie van een activiteit.

```
<eticket-verkoop-widget license="accountnaam" base-href="/" weergave="MOMENT"></eticket-verkoop-widget>
```

```
<script src="https://www.eticketsoftware.nl/verkoop/eticket.js" defer></script>
```

Accountnaam: hier staat het accountnaam van uw abonnement bij E-ticket

Paginanaam: dit is de naam van de pagina die u in uw website heeft aangemaakt waar deze code wordt geplaatst

In het geval van een specifieke locatie en/of categorie geldt:

```
<eticket-verkoop-widget license="accountnaam" locatie-id="locatieid" categorie-id="categorieid" base-href="/" weergave="MOMENT"></eticket-verkoop-widget>
```

```
<script src="https://www.eticketsoftware.nl/verkoop/eticket.js" defer></script>
```

Locatie-id: deze is te vinden in E-Ticketsoftware bij Bedrijfsinrichting - Locaties.

Categorie-id: deze is te vinden bij Bedrijfsinrichting – Basistabellen type Categorie

Wanneer de beperking niet van toepassing is kan het id geheel weggelaten worden.

Mijn boekingen en mijn gegevens

Wilt u de mogelijkheid voor klanten om oude boekingen in te zien en af te drukken dan dient u hier een button/link voor op te nemen in uw website.

<https://mijnbedrijf.nl/verkoop-pagina/mijnboekingen>

Hetzelfde geldt voor inzage en wijzigen van persoonlijke gegevens.

<https://mijnbedrijf.nl/verkoop-pagina/mijnaccount>



H2 Activiteiten Zaalagenda

Instellingen Activiteiten Zaalagenda

Indien er een koppeling wordt gemaakt met de activiteiten van Zaalagenda worden de kleuren van de activiteitenlijst bepaald vanuit Zaalagenda. Evenals de detailpagina van de activiteiten uit Zaalagenda. De detailpagina van de activiteit van E-Ticket ligt vast in E-Ticketsoftware.

Domeinen

Ga naar 'Bedrijfsinrichting->Vaste instellingen->Domeinen' en voeg daar een nieuw domein toe. Alleen domeinen die in deze lijst staan kunnen de integratie tonen. Per domein kunnen kleuren etc... worden ingesteld.

In een domeinnaam kunnen ook wildcards voorkomen welke aan zijn te duiden met een % teken, bijvoorbeeld https://*.pioenpartners.nl Waarbij elk sub domein van pioenpartners.nl toegang zal krijgen.

Ga hier naar de tab Activiteiten.

Indien er een koppeling wordt gemaakt met de activiteiten van Zaalagenda dient aanvullend onderstaand uitgevoerd te worden.

Maak een nieuwe pagina aan voor de activiteitenwidget. Deze widget combineert de activiteiten van Zaalagenda en E-Ticket.

```
<script src="https://zaalagenda.nl/activiteiten/activiteiten.js" defer=""></script>

<activiteiten-activiteitenlijst-widget
  zaalagenda-license="[Accountnaam Zaalagenda]"
  eticket-license="[Accountnaam E-Ticketsoftware]"
  base-href="/"
  url-detail-eticket="[HARDE URL VAN WAAR ETICKET STAAT + /#/detail/]"
  url-detail-zaalagenda="[ZIE * HIERONDER]">
</activiteiten-activiteitenlijst-widget>
```

Voorbeeld:

Ons domein waar alles wordt getoond heet: <https://mijnbedrijf.nl>

```
<script src="https://zaalagenda.nl/activiteiten/activiteiten.js" defer=""></script>

<activiteiten-activiteitenlijst-widget
  zaalagenda-license="demo"
  eticket-license="demo"
  base-href="/"
  url-detail-eticket=https://mijnbedrijf.nl/paginanaam/#/detail/
  url-detail-zaalagenda="">
</activiteiten-activiteitenlijst-widget>
```

Let op. Paginanaam is gelijk aan de ingestelde paginanaam voor E-Ticket zoals op pagina 1 in uitgelegd.

Let op:

In het geval gebruik wordt gemaakt van de koppeling met Zaalagenda hoeft de pagina aangemaakt voor E-Ticket niet in het menu van uw website voor te komen.



H3 Uitgebreide mogelijkheden

Mogelijkheden

Naast de standaard weergave heeft u ook de mogelijkheid om delen van het verkoop traject zelf naar wens op te maken. Om te voorkomen dat er problemen in het traject optreden en de verkoop fout loopt zijn niet alle stappen aan te passen, hieronder een lijst van het traject en welke Widgets (stappen) u kunt aanpassen.

- Ticker Aanpasbaar
- Activiteiten Aanpasbaar
- Detail Aanpasbaar
- Stoelselectie * Niet aanpasbaar
- Tariefselectie * Niet aanpasbaar
- Aanvullend * Niet aanpasbaar
- Winkelwagen * Niet aanpasbaar
- Inloggen * Niet aanpasbaar

** Buttons volgende, vorige, etc... kunnen wel worden aangepast*

Techniek

We hebben gebruik gemaakt van zogenaamde Web Components om deze integratie te bouwen. Enige kennis van Web Components en in het bijzonder van Shadow DOM en Light DOM is een pre.

We hebben beoogd om te voorkomen dat stijl en code in de website van de klant invloed kan hebben op de verkoop integratie en vice versa. Dit betekent dat u niet via CSS of Javascript invloed kunt uitoefenen op de werking of weergave van E-Ticket.

Toch heeft u de mogelijkheid om de weergave aan te passen, dit kan middels HTML templates. Alle HTML die u in deze templates plaatst bevinden zich in de Light DOM en kunnen dus via CSS worden gestijld. Alle overige code en HTML bevinden zich in de Shadow DOM en zijn niet aanpasbaar door u.

Als u ervoor kiest om een template te gebruiken dan gelden de kleurinstellingen in E-Ticket niet voor deze template. U zult dan zelf alle kleuren moeten instellen middels CSS.



Weergave aanpassen

De verschillende stappen (Widgets) in het verkoop traject zijn aanpasbaar. Deze Widgets bestaan zelf weer uit sub Widgets zodat u delen van de weergave kunt aanpassen en andere delen laat zoals ze waren.

Een lijst van alle mogelijke Widgets vindt u in hoofdstuk 3.
In de bijlage vindt u per widget een voorbeeld hoe u de weergave kunt aanpassen.

Voorbeelden

Hieronder zullen een tweetal voorbeelden staan ter illustratie. Deze voorbeelden kunt u ook zien via de website eticketsoftware.nl.

Ticker:

Stel u heeft een pagina in uw website genaamd **'kaartverkoop'** en uw accountnaam is **'mijnaccount'** dan ziet de code voor de ticker er als volgt uit:

```
<eticket-ticker-widget license="mijnaccount" duur="15" url="kaartverkoop/#/detail/">
</eticket-ticker-widget>
<script src="https://eticketsoftware.nl/verkoop/eticket.js" defer></script>
```

Let op. Achter de url van de betreffende pagina dient /detail/ te staan. Hier wordt naar verwezen. U kunt hier geen andere naam voor gebruiken.

Let op. Als de ticker zich bevindt op dezelfde pagina als de verkoop, dan zal in url er als volgt uitzien:
url="/#/detail/"

Voorbeeld pagina met ticker: <https://eticketsoftware.nl/voorbeeld>

Lijst met momenten:

Stel u heeft een pagina in uw website genaamd **'verkoopmomenten'** en uw accountnaam is **'mijnaccount'** dan ziet de code voor de lijst van momenten er als volgt uit:

```
<eticket-verkoop-widget license="mijnaccount" base-href="/" weergave="MOMENT"></eticket-verkoop-widget>
<script src="https://www.eticketsoftware.nl/verkoop/eticket.js" defer></script>
```

Voorbeeld pagina met lijst momenten: <https://eticketsoftware.nl/demo-momenten>



Voorbeelden

Onderstaande voorbeeld toont een Ticker Widget welke elke 15 seconden een andere voorstelling toont.

```
<eticket-ticker-widget license="accountnaam" duur="15" url="verkoop pagina/#/detail/">  
</eticket-ticker-widget>
```



Stel u bent niet zo tevreden met de buttons en wil deze graag vervangen door tekst. De code wordt dan.

```
<eticket-ticker-widget license="accountnaam" duur="15" url="verkoop pagina/#/detail/">  
  <eticket-button-widget type="eticket-links" text="Vorige"></eticket-button-widget>  
  <eticket-button-widget type="eticket-rechts" text="Volgende"></eticket-button-widget>  
</eticket-ticker-widget>
```





Wanneer u meer informatie wil weergeven en de Ticker Widget beter wilt integreren in de website dan kan deze ook helemaal naar wens worden opgebouwd. Zo kunnen er samenvoegvelden gebruiken welke worden vervangen door de inhoud van de activiteit. Deze samenvoegvelden plaats je tussen dubbele blokhaken. De code wordt dan bijvoorbeeld.

```
<eticket-ticker-widget license="accountnaam" duur="15" url="verkoop pagina/#/detail/">
  <div style="position: relative">
    

    <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px">
      <h1 style="color: #FFFFFF">
        [[titel]]
      </h1>
      <p style="color: #FFFFFF">
        [[omschrijving]]
      </p>
    </div>
  </div>
</eticket-ticker-widget>
```





H3 Onderdelen

Definities

Alle Widgets bestaan uit de onderstaande onderdelen. Per onderdeel staat kort beschreven welk doel ze beogen.

Parameters

Bij de verschillende Widgets staat aangegeven welke parameters er van toepassing zijn. Deze parameters worden op een SEO vriendelijke manier meegestuurd en bevatten informatie van de voorstelling. De voorstelling wordt opgezocht op basis van de naam en eventueel de datum en tijd.

Attributen

Sommige Widgets hebben één of meerdere attributen waarmee eigenschappen van de Widget kunnen worden aangepast. Deze attributen worden aan een HTML tag toegevoegd.

Een tag die aan elke Widget moet worden toegevoegd is de license tag.

```
<eticket-verkoop-widget license="accountnaam"></eticket-verkoop-widget>
```

Slots

Slots geven aan welke delen van een Widget kunnen worden aangepast. Per Widget zal worden aangegeven welke invloed een slot heeft op de Widget. Als een Widget helemaal een eigen weergave krijgt dan praten we over de default slot.

Je kunt een slot targeten door een slot attribuut aan een tag toe te voegen. Zie voorbeeld.

```
<eticket-activiteiten-widget license="accountnaam">
  <eticket-activiteit-widget>
    <div slot="momenten">
      Dit is mijn aangepaste inhoud
    </div>
  </eticket-activiteit-widget>
</eticket-activiteiten-widget>
```

Widgets

Een Widget kan weer onderverdeeld zijn in verschillende andere Widgets. Bij elke Widget staat aangegeven welke andere Widgets er onderdeel van uitmaken. Elke Widget is apart te stijlen.

Samenvoegvelden

Middels samenvoegvelden kun je aangeven welke gegevens er moeten worden getoond. Deze samenvoegvelden dienen tussen dubbele blokhaken worden geplaatst. De samenvoegvelden kunnen overal worden gebruikt zelfs in een img tag.

```

```

Bij de tijdstip velden is het mogelijk om de datum/tijdstip te formatteren naar wens. Voor de formattering mogelijkheden kun je kijken bij Moment.js.

```
[[tijdstipVanaf | formatTijdstip: "'DD-MM-YYYY'"]]
```

Bij elke Widget staat aangegeven welke samenvoegvelden er van toepassing zijn.



Ticker

Toont een enkele 'willekeurige' activiteit. Middels navigatie naar links/rechts kan naar de volgende activiteit worden genavigeerd. Na een x aantal seconden gaat de ticker automatisch naar de volgende activiteit.

Tag

eticket-ticker-widget

Parameters

- N.v.t.

Attributen

- url Verwijzing naar een pagina waar de [Detail](#) widget in is opgenomen.
- duur Aantal seconden tonen
- locatie-id Locatie van de activiteit
- categorie-id Categorie van de activiteit

Slots

Default

Hoofd slot van het component. Deze gebruik je als je de inhoud van het hele component wilt vervangen voor je eigen variant.

Componenten

- [Button](#) (type=eticket-links)
- [Button](#) (type=eticket-rechts)

Samenvoegvelden

- titel
- subtitel
- zaal
- locatie
- duur
- website
- omschrijving
- categorie
- tijdstipEersteActiviteit (formatTijdstip)
- afbeelding

Weergave





Verkoop

De meest makkelijke manier voor de klant om de verkoop te integreren in de website is de ‘verkoop’ Widget. Alle verschillende widgets zijn hier in één proces opgenomen, de hele verkoop loopt via één pagina.

Wanneer u de weergave helemaal naar eigen smaak wilt maken dan raden wij u aan om het verkoop proces op te delen in verschillende pagina's. Anders krijgt u alle opmaak in één pagina wat ervoor kan zorgen dat deze zeer onoverzichtelijk wordt.

De volgende stappen worden onderscheiden:

1. [Activiteiten/Momenten](#)
2. [Detail](#)
3. Tickets
4. Extra's
5. Winkelwagen
6. Afrekenen

Tag

eticket-verkoop-widget

Parameters

- N.v.t.

Attributen

- weergave (ACTIVITEIT: Op basis van activiteiten, MOMENT: Op basis van momenten)
- locatie-id Locatie van de activiteit
- categorie-id Categorie van de activiteit

Slots

- N.v.t.

Widgets

- [Activiteiten](#)
- [Momenten](#)
- [Detail](#)
- [Ticket](#)
- [Extra's](#)
- [Winkelwagen](#)

Samenvoegvelden

- N.v.t.

Weergave

The screenshot shows a movie widget for 'Avatar: The Way of Water'. It features a movie poster on the left, the title 'Avatar: The Way of Water' in the center, and the date '01-02-2023' on the right. Below the title, it lists the location 'Almelo' and 'Grote Zaal (vrije zit)'. There are two buttons: 'Lezing' (with 'e0.01' next to it) and 'Speeldata'. At the bottom left, the date '01-02-2023' and time '21:00' are shown. At the bottom right, there is a 'Boeken' button with a right-pointing arrow.



Activiteiten

Geeft de activiteiten weer, het component heeft zelf geen inhoud en wordt alleen gebruikt om voor elke activiteit een [Activiteit](#) component weer te geven. De activiteiten kunnen worden gefilterd op locatie en categorie middels attributen.

Tag

eticket-activiteiten-widget

Parameters

- N.v.t.

Attributen

- url-detail Verwijzing naar een pagina waar de [Detail](#) widget in is opgenomen.
- url-boeken Verwijzing naar een pagina waar de [Verkoop](#) widget in is opgenomen
- locatie-id Locatie van de activiteit
- categorie-id Categorie van de activiteit

Slots

Default

Hoofd slot van het component. Deze gebruik je als je de inhoud van het hele component wilt vervangen voor je eigen variant.

Widgets

- [Activiteit](#)

Samenvoegvelden

- N.v.t.

Voorbeeld

```
<eticket-activiteiten-widget license="accountnaam" url-boeken="/pagina-naam/#/detail/"></eticket-activiteiten-  
widget>
```




Activiteit

Geeft algemeen de informatie van een activiteit terug waaronder de titel, subtitel een genre en afbeelding, de activiteit verwijst als je er op klikt naar de detail pagina.

In de desktop weergave wordt een button getoond (Speeldata) waarmee het element kan worden opgevouwen. In het gedeelte dat wordt opgevouwen worden dan de momenten getoond. Per moment wordt een button getoond waarmee de tickets direct kunnen worden geboekt.

In de mobiele weergave wordt een button (Tickets) getoond waarmee de gebruiker naar de detail pagina wordt doorgestuurd. Er worden dan geen momenten van de activiteit getoond.

Tag

eticket-activiteit-widget

Parameters

- N.v.t.

Attributen

- url-detail Verwijzing naar een pagina waar de [Detail](#) widget in is opgenomen.
- url-boeken Verwijzing naar een pagina waar de [Verkoop](#) widget in is opgenomen

Slots

Default

Hoofd slot van het component. Deze gebruik je als je de inhoud van het hele component wilt vervangen voor je eigen variant.

Info

Hier wordt de informatie van de geselecteerde activiteit getoond.

Momenten

Hier worden de momenten waarop de activiteit plaatsvindt getoond. Deze zal standaard ingeklapt zijn en uitklappen wanneer op de button wordt geklikt.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-speeldata)
- [Button](#) (type=eticket-detail)
- [Button](#) (type=eticket-boeken)
- [Momenten](#)




Samenvoegvelden


- titel
- subtitel
- zaal
- locatie
- duur
- website
- omschrijving
- categorie
- tijdstipEersteMoment (formatTijdstip)
- tijdstipLaatsteMoment (formatTijdstip)
- tariefLaag
- tariefHoog
- afbeelding

Weergave

Desktop

	Avatar: The Way of Water 📍 Almelo Grote Zaal (vrije zit) Lezing €0.01	01-02-2023 Speeldata
01-02-2023 21:00		Boeken >

Mobiel


Avatar: The Way of Water 📍 Almelo Grote Zaal (vrije zit) Lezing €0.01
01-02-2023
Detail >



Detail

Geeft detail informatie over een activiteit zoals het genre, de duur, afbeelding en uitleg over de activiteit.

Aangezien het voor SEO score niet handig is om met allerlei id's te werken wordt de activiteit opgezocht aan de hand van de SEO naam van de activiteit.

Tag

eticket-detail-widget

Parameters

- SEO naam (titel + subtitel)

Attributen

- url Verwijzing naar een pagina waar de [Verkoop](#) widget in is opgenomen

Slots

Default

Hoofd slot van het component. Deze gebruik je als je de inhoud van het hele component wilt vervangen voor je eigen variant.

Info

Hier wordt standaard de afbeelding van de activiteit getoond en diens detail informatie zoals genre, duur, etc...

Momenten

Hier worden standaard de momenten getoond.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-boeken)
- [Momenten](#)

Samenvoegvelden

- titel
- subtitel
- zaal
- locatie
- duur
- website
- omschrijving
- categorie
- tariefLaag
- tariefHoog
- afbeelding



Weergave



Avatar: The Way of Water

📍 Almelo

Grote Zaal (vrije zit)

Lezing

€0.01

01-02-2023 21:00

Boeken >

Avatar The Way of Water speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. De film vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen). We zien de problemen die hen achtervolgen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze voeren om in leven te blijven en de tragedies die ze doorstaan.





Momenten

Toont of alle momenten van een activiteit, dat is het geval wanneer een 'activiteitId' wordt meegegeven. Of alle momenten worden getoond wanneer 'activiteitId' leeg is.

Het is ook mogelijk om de activiteit op te zoeken aan de hand van de SEO naam.

Dit component heeft geen inhoud en fungeert alleen als lusje om voor elk moment een [Moment](#) widget aan te maken.

Tag

eticket-momenten-widget

Parameters

- SEO naam (titel + subtitel)

Attributen

- url Verwijzing naar een pagina waar de [Verkoop](#) widget in is opgenomen
- activiteit-id Id van de activiteit waar de momenten onder vallen
- locatie-id Locatie van de activiteit
- categorie-id Categorie van de activiteit

Slots

Default

Hoofd slot van het component. Deze gebruik je als je de inhoud van het hele component wilt vervangen voor je eigen variant.

Widgets

- [Moment](#)

Samenvoegvelden

- N.v.t.



Moment

Geeft algemeen de informatie van een activiteit terug waaronder de titel, subtitel een genre en afbeelding, de activiteit verwijst als je er op klikt naar de detail pagina.

De weergave is gelijk aan activiteit behalve dat we hier over een moment praten en er dus altijd maar één datum/tijdstip is. We hebben hier dus ook geen uitklapbaar venster waar momenten worden getoond.

Tag

eticket-moment-widget

Parameters

- N.v.t.

Attributen

- url Verwijzing naar een pagina waar de [Verkoop](#) widget in is opgenomen

Slots

Default

Hoofd slot van het component. Deze gebruik je als je de inhoud van het hele component wilt vervangen voor je eigen variant.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-boeken)


Samenvoegvelden

- tijdstipVanaf (formatTijdstip)
- tijdstipTm (formatTijdstip)
- aantalBeschikbaar
- geannuleerd
- tariefLaag
- tariefHoog
- titel
- subtitel
- zaal
- locatie
- duur
- website
- omschrijving
- categorie
- afbeelding




Weergave

Desktop

	<p>Avatar: The Way of Water</p> <p>📍 Almelo Grote Zaal (vrije zit)</p> <p>Lezing</p> <p>€0.01 - €0.01</p>	<p>01-02-2023 09:00</p> <p>Tickets ></p>
---	--	---

Mobiel


<p>Avatar: The Way of Water</p> <p>📍 Almelo Grote Zaal (vrije zit)</p> <p>Lezing €0.01 - €0.01</p>
<p>01-02-2023 09:00</p> <p>Tickets ></p>



Button

De button is een algemeen component. Op het moment dat er op wordt geklikt dan wordt een activiteit op het onderliggende component uitgevoerd. Klanten kunnen de buttons alleen gebruiken om een eigen stijl op toe te passen. De werking van de buttons kan niet worden beïnvloed door de klant.

Tag

eticket-button-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- type Geeft aan waar de button voor wordt gebruikt, zie het component waarop de buttons is geplaatst om te zien welke types er aanwezig zijn. Types beginnen altijd met 'eticket-' om zo zeker te zijn van een unieke naam.
- text Weer te geven tekst
- iconLeft Weer te geven icoon (Links)
- iconRight Weer te geven icoon (Rechts)
- iconCenter Weer te geven icoon (Midden)

Slots

Detail

Er is maar één naamloos slot aanwezig voor dit component. Hier kan custom opmaak voor een button worden ingeplaatst.

Widgets

- n.v.t.

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave





Stoelselectie

Indien er bij een activiteit een zaal is geselecteerd waar placering van toepassing is komt het scherm met de stoelselectie in beeld. Hier worden de rijen en stoelen getoond. Hierbij kan een achtergrond zijn ingesteld en kunnen teksten geplaatst zijn die weergegeven dienen te worden.

Stoelen die beschikbaar zijn hebben een kleur (default = groen) en indien niet beschikbaar hebben deze een andere kleur (default = grijs)

De weergave van de rijen en stoelen is variabel. Qua weergave dient deze te schalen afhankelijk van het scherm.

Tag

eticket-stoelselectie-widget

Parameters

- SEO naam (titel + subtitel + datumtijd)

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-volgende)
- [Button](#) (type=eticket-vorige)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

Mannen van Naam

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Tariefselectie

Hier worden de zaal en secties en de verschillende tariefsoorten getoond. Indien geplaceerd zal bij het aantal direct bij het standaard tariefsoort het aantal geselecteerde stoelen worden weergegeven. Indien niet geplaceerd is het aantal 0. Het aantal per tariefsoort kan hier worden opgegeven.

Bij een geplaceerde zaal moet het totaal aantal tickets overeenkomen met de som van het aantal tickets per tariefsoort. De tickets zijn in de stap van de placering namelijk al gereserveerd en hoeven alleen nog maar een tariefsoort toegewezen te krijgen.

Bij een ongeplaceerde zaal worden bij opslag de tickets automatisch gereserveerd en toegewezen aan de tariefsoort.

Tag

eticket-tariefselectie-widget

Parameters

- SEO naam (titel + subtitel + datumtijd)

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-volgende)
- [Button](#) (type=eticket-vorige)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

Rondvaart

TARIEFSOORT	AANTAL	PRIJS
Kinderen tot 12 jaar	<input type="text" value="0"/>	€ 11.50
Normaal	<input type="text" value="0"/>	€ 17.50

[Vorige stap](#) [Volgende stap](#)



Aanvullende selectie

Indien bij de activiteit aanvullende artikelen zijn geselecteerd zal deze optie zichtbaar worden. Hier kunnen aanvullende zaken worden geselecteerd bij het geselecteerde moment.

Tag

eticket-aanvullendeselectie-widget

Parameters

- SEO naam (titel + subtitel + datumtijd)

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-volgende)
- [Button](#) (type=eticket-vorige)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

Mannen van Naam

OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS:
Diner	0 _____	€ 25.00
Koffie en een koek	0 _____	€ 5.00

[Vorige stap](#) [Volgende stap](#)



Winkelwagen

De winkelwagen toont de geselecteerde zaken. Hierbij kan per regel worden gewijzigd en verwijderd. Indien een moment wordt verwijderd waar aanvullende artikelen bij geselecteerd zijn worden deze ook verwijderd.

Vanuit de winkelwagen kunnen de volgende zaken plaatsvinden:

- coupon toevoegen
- verder winkelen
- afrekenen

Tag

eticket-winkelwagen-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.







Widgets

- [Button](#) (type=eticket-coupon)
- [Button](#) (type=eticket-winkelen)
- [Button](#) (type=eticket-afrekenen)
- [Ticket](#)
- [Extra](#)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

ACTIVITEIT	SECTIE	NAAM	PRIJS	AANTAL	SUBTOTAAL	
 Mannen van Naam Za 25-06-2022 20:00	Zaal	Normaal	€19.50	2	€39.00	 
 Mannen van Naam Za 25-06-2022 20:00		Koffie en een koek	€5.00	2	€10.00	 
Totaal:					€49.00	

[Coupon toevoegen +](#)
[Verder winkelen](#) [Afrekenen](#)



Ticket

Dit component wordt gebruikt als regel voor de winkelwagen. Het geeft informatie over de ticket waaronder de afbeelding van het activiteit, de naam van het activiteit, de datum vanaf en tot en met, de sectie, tariefsoort, het aantal tickets en de prijs.

De reden dat dit in een apart component wordt gezet is, omdat er widget knoppen per regel aanwezig zijn in de winkelwagen waar je tickets kunt verwijderen en aanpassen. Doordat een widget knop aangepast kan worden door de klant, kan er dus geen ID per knop gekoppeld worden en zal daarom in een component geplaatst moeten worden waarin het component weet om welke ticket het gaat.

Tag

eticket-winkelwagen-ticket-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-wijzigen)
- [Button](#) (type=eticket-verwijderen)

Samenvoegvelden

- n.v.t



Extra

Dit component wordt gebruikt als regel voor de winkelwagen. Het geeft informatie over de extra(s) waaronder de afbeelding van het activiteit, de naam van het activiteit, de datum vanaf en tot en met van het activiteit, de omschrijving van de extra, het aantal en de prijs.

De reden dat dit in een apart component wordt gezet is, omdat er widget knoppen per regel aanwezig zijn in de winkelwagen waar je tickets kunt verwijderen en aanpassen. Doordat een widget knop aangepast kan worden door de klant, kan er dus geen ID per knop gekoppeld worden en zal daarom in een component geplaatst moeten worden waarin het component weet om welke extra het gaat.

Tag

eticket-winkelwagen-extra-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-wijzigen)
- [Button](#) (type=eticket-verwijderen)

Samenvoegvelden

- n.v.t



Inloggen

Inloggen loopt met een pincode. De bedoeling is dat men eerst een e-mailadres invult en daar een pincode op binnenkrijgt. Na het invoeren van de pincode is men ingelogd.

Tag

eticket-login-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-vorige)
- [Button](#) (type=eticket-pincode)
- [Button](#) (type=eticket-inloggen)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

The screenshot shows a login form with the following elements:

- An input field labeled "E-mail:" with a light gray background.
- An input field labeled "Wachtwoord:" with a light gray background.
- A green button labeled "Log In" centered below the input fields.



Mijn boekingen

Toont alle toekomstige boekingen van de ingelogde relatie.

Tag

eticket-mijnboekingen-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.


Widgets

- [Button](#) (type=eticket-print)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

ACTIVITEIT / EXTRA'S	SECTIE	TARIEFSOORT	AANTAL
 Testshow Za 20-08-2022 00:00	Standaard	Normaal incl. consumptie	1

[Print tickets: !\[\]\(5383f48e0372e7f72dc9aee84a2d684d_img.jpg\)](#)



Mijn account

Als de klant nog niet bekend is dienen hier de relatiegegevens te worden ingevoerd.
Als de klant bekend is dan kan deze hier ook diens gegevens inzien en wijzigen.

Tag

eticket-mijnaccount-widget

Parameters

- n.v.t.

Attributen

- n.v.t.

Slots

- n.v.t.

Widgets

- [Button](#) (type=eticket-opslaan)

Samenvoegvelden

- n.v.t.

Weergave

Voorletters*	Telefoonnummer*
H	642384054
Voornaam	Adres
Hilco	van der duyn v maasdamstraat
Tussenvoegsel	Huisnummer
van	27
Achternaam*	Postcode
Dalen	7742 ac
	Plaats
	Coevorden
	Land*
	Nederland
	Geslacht
	<input checked="" type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Opslaan	